

## Prohlášení o shodě


vydané podle § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky.

Tremco CPG s.r.o. prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že níže uvedený výrobek splňuje základní požadavky a produkt je za podmínek obvyklého a v návodu k používání určeného použití bezpečný. Rovněž byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky nařízení vlády a technických předpisů, která se na něj vztahují. Přezkoušení výrobku provedla Autorizovaná osoba 204, Technický a zkušební ústav stavební Praha.

- **Označení výrobku:** ME505
- **Popis výrobku:** Okenní těsnicí fólie, určená pro utěsnění připojovací spáry okolo oken a dveří.
- **Vydání certifikát:** 204/C5/2025/090-064761
- **Technické vlastnosti výrobku:**
  - Tvrdost Shore A dle ČSN EN ISO 868: A15/66
  - Vodotěsnost dle ČSN 73 25 78:  $V_{30} = \text{cca } 0,79 \text{ l/m}_2$  za 30 minut
  - Odlupování zkušebního tělesa dle ČSN EN ISO 8510-2: cca 17,5 N
  - Pevnost v tahu dle ČSN EN ISO 527-3: cca 12,6 MPa
  - Tažnost dle ČSN EN ISO 527-3: cca 100%



V Praze dne 01. března 2025



**Robert Neubauer**  
Prokurista společnosti