

Prohlášení o shodě


vydané podle § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. a 119/2024 sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky.

Tremco CPG s.r.o. prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že níže uvedený výrobek splňuje základní požadavky a produkt je za podmínek obvyklého a v návodu k používání určeného použití bezpečný. Rovněž byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky nařízení vlády a technických předpisů, která se na něj vztahují. Přezkoušení výrobku provedla Autorizovaná osoba 204, Technický a zkušební ústav stavební Praha.

- **Označení výrobku:** FA890
- **Popis výrobku:** Tmel byl vyvinut pro potřeby utěsnění spár a lepení při stavbě pecí, topných zařízení, komínových těles, krbů a domácích spotřebičů.
- **Vydaný certifikát:** 204/C5/2023/090-056284
- **Technické vlastnosti výrobku:**
 - Přilnavost k podkladu dle ČSN EN ISO 4624: ca 0,4 MPa
 - Pevnost ve smyku dle ČSN EN 1465: ca 2,1 MPa
 - Zdravotní nezávadnost dle ČSN EN ISO 11890: kladné stanovisko



V Praze dne 12. února 2026



Robert Neubauer
Prokurista společnosti