

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Dle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) článek 31, příloha II v posledním znění, ve nařízení Komise (EU) 2020/878

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

Název produktu: illbruck FM365

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Identifikované použití: Použití v pevných pěnách, nátěrech, lepidlech a těsnicích hmotách
Nedoporučené použití: Pouze pro průmyslové a profesionální použití.

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Informace o výrobcí/dovozci/dodavateli/distributorovi

Tremco CPG Netherlands B.V.
Vlietskade 1032
4241 WC Arkel
The Netherlands

Telefon: +31 183568000
Fax: +31 183568100

Kontaktní osoba: msds@tremcocpg.com

Tuzemský dodavatel

Tremco CPG s.r.o.
Slezska 2526/113
CZ - 130 00 Praha 3
Czech Republic

Telefon: +420 296565333
Fax: +420 296565300

Kontaktní osoba: www.tremcocpg.eu, prodej@tremcocpg.com

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace: V úředních hodinách T: +420 296565333, Ve všech ostatních případech kontaktujte Toxikologické Informační Středisko ("TIS"), T: +420 224919293 / +420 224915402, www.tis-cz.cz

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Výrobek byl klasifikován podle platných zákonů.

Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 v platném znění.

Fyzické nebezpečí

Hořlavý aerosol

Kategorie 1

H222: Extrémně hořlavý aerosol. H229: Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

Nebezpečnost pro zdraví

Poleptání/Podráždění kůže

Kategorie 2

H315: Dráždí kůži.

Senzibilizátor kůže	Kategorie 1	H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Vážné poškození očí/Podráždění očí	Kategorie 2	H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
Akutní toxicita (Nadýchání - prach a mlha)	Kategorie 4	H332: Zdraví škodlivý při vdechování.
Senzibilizátor dýchacích cest	Kategorie 1	H334: Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
Toxicita pro specifické cílové orgány - Jednorázová expozice	Kategorie 3	H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Karcinogenita	Kategorie 2	H351: Podezření na vyvolání rakoviny.
Toxicita pro specifické cílové orgány - Opakovaná expozice	Kategorie 2	H373: Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
Toxicita pro reprodukci	Účinky na laktaci nebo prostřednictvím laktace	H362: Může poškodit kojení prostřednictvím mateřského mléka.

Nebezpečnost pro životní prostředí

Chronická nebezpečí pro vodní prostředí	Kategorie 2	H411: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
---	-------------	---

2.2 Prvky označení



Signální slova:

Nebezpečí

Standardní věta(y) o nebezpečnosti:

H222: Extrémně hořlavý aerosol. H229: Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H332: Zdraví škodlivý při vdechování. H315: Dráždí kůži. H319: Způsobuje vážné podráždění očí. H334: Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci. H351: Podezření na vyvolání rakoviny. H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest. H373: Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H362: Může poškodit kojení prostřednictvím mateřského mléka. H411: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Prevence:

P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211: Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251: Nepropichujte nebo nespálujte ani po použití. P260: Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. P263: Zabraňte styku během těhotenství a kojení. P284: V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.

Reakce:

P342+P311: Při dýchacích potížích: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Skladování:

P410+P412: Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122°F.

Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku:

Obsahuje
difenylmethandiisokyanát (isomery a homology)
Tris(2-chlor-1-methylethyl)fosfát
chloralkány, C14-17

Dodatečné informace

Ode dne 24. srpna 2023 se pro průmyslové nebo profesionální použití vyžaduje odpovídající odborná příprava.
feica.eu/PUinfo

EUH204: Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.

2.3 Další nebezpečnost

Produkt není výbušný. Je však možná tvorba výbušných směsí vzduch/páry.

Obsahuje látku (látky), která je hodnocena na endokrinní narušení podle právních předpisů EU:

CAS: 1244733-77-4

Další informace naleznete v oddíl 11.2.

žádné údaje o koncentraci PBT / vPvB, směs VUT obsahuje látky, které splňují kritéria PBT a / nebo vPvB.

CAS: 85535-85-9

Další informace naleznete v oddíl 12.5.

Údaje PBT/vPvB

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému-Toxicita

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému-Ekotoxická

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách**3.2 Směsi****Obecné informace:**

Účinná látka (látky) s hnacím plynem. Při vytvrzování vzniká reakcí se



Flowcrete

Nullifire

Vandex

TREMCO

Dryvit

Nudura

vzdušnou vlhkostí oxid uhličitý (CO₂).

Chemický název	Koncentrace	Č. CAS	ES-číslo	Registrační č. REACH	multiplikační faktory:	Poznámky
difenylmethan diisokyanát (isomery a homology)	>=30 - <60%	9016-87-9		01-2119457014-47-xxxx;	Údaje nejsou k dispozici.	
dimethylether	>=10 - <20%	115-10-6	204-065-8	01-2119472128-37-xxxx;	Údaje nejsou k dispozici.	#
Tris(2-chlor-1-methylethyl)fosfát	>=1 - <5%	1244733-77-4	807-935-0	01-2119486772-26-xxxx;	Údaje nejsou k dispozici.	
isobutan	>=10 - <20%	75-28-5	200-857-2	01-2119485395-27-xxxx;	Údaje nejsou k dispozici.	
chloralkány, C14-17	>=5 - <10%	85535-85-9	287-477-0	01-2119519269-33-xxxx;	Údaje nejsou k dispozici.	##

* Veškeré koncentrace jsou udány v hmotnostních procentech, pokud se nejedná o plynné složky.

Koncentrace plynů jsou uvedeny v objemových procentech.

Tato látka má stanoveny expoziční limity pro pracovní prostředí.

Tato látka je uváděna jako SVHC.

Klasifikace

Chemický název	Klasifikace	Poznámky
difenylmethandiisokyanát (isomery a homology)	Klasifikace: Skin Corr.: 2: H315; Skin Sens.: 1: H317; Eye Dam.: 2: H319; Acute Tox.: 4: H332; Resp. Sens.: 1: H334; STOT SE: 3: H335; Carc.: 2: H351; STOT RE: 2: H373 Akutní toxicita, orální: LD 50: > 10.000 mg/kg Akutní toxicita, inhalační: LC 50: 0,49 mg/l Akutní toxicita, dermální: LD 50: > 9.400 mg/kg	Žádný.
dimethylether	Klasifikace: Flam. Gas: 1: H220 Akutní toxicita, orální: LD 50: > 2.000 mg/kg Akutní toxicita, inhalační: LC 50: 164000 ppm Akutní toxicita, dermální: LD 50: > 2.000 mg/kg	Poznámka U
Tris(2-chlor-1-methylethyl)fosfát	Klasifikace: Acute Tox.: 4: H302; Carc.: 2: H351; Aquatic Chronic: 3: H412 Akutní toxicita, orální: LD 50: > 500 - < 2.000 mg/kg Akutní toxicita, inhalační: LC 50: > 7 mg/l Akutní toxicita, dermální: LD 50: > 2.000 mg/kg	Žádný.
isobutan	Klasifikace: Flam. Gas: 1: H220	Poznámka C, Poznámka

	Akutní toxicita, orální: LD 50: > 2.000 mg/kg Akutní toxicita, inhalační: LC 50: 1.443 mg/l Akutní toxicita, dermální: LD 50: > 2.000 mg/kg	a U
chloralkány, C14-17	Klasifikace: Repr.: Lact.: H362; Aquatic Acute: 1: H400; Aquatic Chronic: 1: H410 Dodatečné informace na označení: EUH066; Akutní toxicita, orální: LD 50: > 4.000 mg/kg Akutní toxicita, inhalační: LC 50: > 3.300 mg/l Akutní toxicita, dermální: LD 50: > 13,5 g/kg	Žádný.

CLP: Nařízení č. 1272/2008.

Plné znění všech H-vět je uvedeno v oddíle 16.

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

Obecné informace:

Postiženého vynesete z nebezpečného prostoru. Přemístěte postiženého na čerstvý vzduch a udržujte v klidu. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Inhalování:

Zajistěte čerstvý vzduch, teplo a klid, nejlépe v pohodlně vzpřímené poloze vsedě. Osobu v bezvědomí umístěte v zabezpečené poloze na bok a zajistěte, aby mohla dýchat.

Styk s Kůží:

Okamžitě svlékněte znečištěný oděv. Okamžitě omyjte kůži mýdlem a vodou. Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.

Kontakt s očima:

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při jakýchkoli trvajících potížích přivolejte lékařskou pomoc.

Požítí:

Při nebezpečí ztráty vědomí dopravujte oběť v zabezpečené poloze na boku. Zvracení vyvolejte jen na příkaz toxikologického střediska nebo lékaře. Vypláchněte důkladně ústa. Při výskytu symptomů přivolejte lékařskou pomoc.

Osobní ochrana pro poskytovatele první pomoci:

POZOR! Personál poskytující první pomoc si musí během záchranných prací uvědomovat své vlastní nebezpečí! Běžná první pomoc, klid, teplo a čerstvý vzduch.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Symptomy:

Může způsobit podráždění očí a kůže. Vysoké koncentrace par mohou způsobit ospalost a podráždění.

Druh nebezpečí:

Symptomy mohou být zpožděné. U osob, které již jsou citlivé na diisokyanáty, se může vyvolat alergická reakce při používání tohoto produktu.

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Ošetření:

Léčba symptomů (dekontaminace, kontrola životních funkcí).
Není známo žádné specifické antidotum. K prevenci plicního edému: inhalace s odměřenou dávkou obsahující kortikosteroidy.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru**5.1 Hasiva****Vhodná hasiva:**

Používejte hasicí prostředky vhodné pro okolní materiály. Při hašení požáru používejte pěnu odolnou vůči alkoholu, oxid uhličitý nebo prášek.

Nevhodná hasiva:

Nejsou-li k dispozici jiné hasicí prostředky, lze použít vodu; ovšem jen ve velkém množství. Voda může prudce reagovat s horkým isokyanátem.

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi:

Materiál reaguje s vodou. Většina pěn reaguje s tímto materiálem za tvorby žíravých/toxických plynů. Tlaková nádoba může explodovat, pokud je vystavena působení tepla nebo plamene. V případě požáru se mohou vytvářet toxické plyny. Oxid uhelnatý. Oxid uhličitý. Oxidy Dusíku. Organické sloučeniny. Kyanovodík (kyanovodík).

5.3 Pokyny pro hasiče**Speciální postupy při hašení:**

Aerosolové plechovky mohou vybuchnout v ohni. Na chlazení nádob je třeba používat vodní rozprašovač.

Speciální ochranné prostředky pro hasiče:

V případě požáru se musí nosit samostatný dýchací přístroj a kompletní ochranný oděv. EN 469 poskytuje základní úroveň ochrany při nehodách s chemikáliemi.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku**6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy:**

Držte veřejnost mimo oblast nebezpečí. Používejte prostředky osobní ochrany. Nedotýkejte se poškozených nádob ani uniklého materiálu bez náležitého ochranného oděvu. Zajistěte náležitou ventilaci. Další informace naleznete v oddíl 8.2.

6.1.1 Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze:

ODSTRÁŇTE všechny zdroje zapálení (žádné kouření, záření, jiskry ani otevřený oheň v bezprostřední blízkosti). Zamezte odtoku do kanalizací, stok a vodních toků.

6.1.2 Pro pracovníky zasahující v případě nouze:

Další informace naleznete v oddíl 8.2.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí:

Při vytvrzování vzniká reakcí se vzdušnou vlhkostí oxid uhličitý (CO₂).

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění:

Seberte a zlikvidujte uniklý materiál, jak je uvedeno v oddíl 13.1. Zajistěte náležitou ventilaci. Po vyčištění zbytky smyjte vodou.

6.4 Odkaz na jiné oddíly:

Dodržujte předpisy pro bezpečné zacházení uvedené v tomto bezpečnostním listu. Další informace naleznete v oddíl 8.2 a 13.1.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování**7.1 Opatření pro bezpečné zacházení****Technická opatření:**

Další informace naleznete v oddíl 8.2.

Místní/celkové větrání:

Používejte pouze s odpovídajícím větráním.

Pokyn pro bezpečné zacházení:

Zacházejte s obalem opatrně a opatrně jej otevírejte. Vyvarovat se styku s pokožkou a očima. Zamezte vdechování par a aerosolů. Při práci s tímto produktem se má použít kompletní ochranný oděv. Dodržujte předpisy pro bezpečné zacházení uvedené v tomto bezpečnostním listu.

Opatření pro zamezení styku:

Zamezte kontaktu s ohněm, zdrojem tepla a přímým slunečním zářením

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí**Bezpečné podmínky pro skladování:**

Skladujte v těsně uzavřeném původním obalu na místě s dobrou ventilací. Skladujte v uzavřeném původním obalu při teplotách mezi 10°C a 30°C. Dodržujte úřední předpisy pro skladování obalů v tlakových nádobách.

Bezpečné obalové materiály:

Vhodné materiály: Uchovávejte pouze v původním obalu.
Nevhodné materiály: Uchovávejte pouze v původním obalu.

7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití:

Použití v pevných pěnách, nátěrech, lepidlech a těsnicích hmotách

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky**8.1 Kontrolní parametry****Limitní hodnoty expozice na pracovišti**

Chemický název	Druh	Forma expozice	Mezní Hodnoty Expozice		Pramen
dimethylether	NPK-P			2.000 mg/m ³	CZ OEL (12 2007)
	PEL			1.000 mg/m ³	CZ OEL (12 2007)

Další informace naleznete v nejnovějším znění příslušného zdrojového textu, případně je dostanete z hygienické stanice (nebo podobné instituce) a místních regulačních orgánů.

Biologické Limitní Hodnoty

Pro složku/složky nejsou zaznamenány žádné biologické expoziční limity.

Hodnoty DNEL

Připomínky: Hodnoty DNEL

Kritická složka	Druh	Cesta expozice	Varování ohledně zdraví	Připomínky
difenylmethandiisokyanát (isomery a homology)	Zaměstnanec	Vdechnutí	Lokální, dlouhodobé; 0,05 mg/m ³	
	Zaměstnanec	Vdechnutí	Lokální, krátkodobé; 0,1 mg/m ³	
	Obecná populace	Vdechnutí	Lokální, krátkodobé; 0,05 mg/m ³	
	Obecná populace	Vdechnutí	Lokální, dlouhodobé; 0,025 mg/m ³	
Tris(2-chlor-1-methylethyl)fosfát	Obecná populace	Oči	místní efekt;	Nebylo zjištěno žádné nebezpečí
	Zaměstnanec	Oči	místní efekt;	Nebylo zjištěno žádné nebezpečí
	Zaměstnanec	Vdechnutí	Systémové, krátkodobé; 22,6 mg/m ³	Akutní toxicita
	Obecná populace	Vdechnutí	Systémové, krátkodobé; 5,6 mg/m ³	Akutní toxicita
	Zaměstnanec	kožní	Systémové, dlouhodobé; 2,91 mg/kg	Toxicita po opakované dávce
	Zaměstnanec	Vdechnutí	Systémové, dlouhodobé; 8,2 mg/m ³	Toxicita po opakované dávce
	Obecná populace	Vdechnutí	Systémové, dlouhodobé; 1,45 mg/m ³	Toxicita po opakované dávce
	Obecná populace	Orální	Systémové, krátkodobé; 2 mg/kg	Akutní toxicita
	Obecná populace	kožní	Systémové, dlouhodobé; 1,04 mg/kg	Toxicita po opakované dávce
	Obecná populace	Orální	Systémové, dlouhodobé; 0,52 mg/kg	Toxicita po opakované dávce
	Obecná populace	Vdechnutí	Systémové, dlouhodobé; 471 mg/m ³	Toxicita po opakované dávce
	Zaměstnanec	Vdechnutí	Systémové, dlouhodobé; 1894 mg/m ³	Toxicita po opakované dávce
dimethylether	Obecná populace	Oči	místní efekt;	Nebylo zjištěno žádné nebezpečí
	Zaměstnanec	Oči	místní efekt;	Nebylo zjištěno žádné nebezpečí
	Obecná populace	Vdechnutí	Systémové, dlouhodobé; 2 mg/m ³	Toxicita po opakované dávce
	Zaměstnanec	Vdechnutí	Systémové, dlouhodobé; 6,7 mg/m ³	Toxicita po opakované dávce
chloralkány, C14-17	Zaměstnanec	Oči	místní efekt;	Nízké nebezpečí (bez prahu)
	Obecná populace	Oči	místní efekt;	Nízké nebezpečí (bez prahu)
	Obecná populace	kožní	Systémové, dlouhodobé; 28,75 mg/kg	Toxicita po opakované dávce
	Obecná populace	Orální	Systémové, dlouhodobé; 0,58 mg/kg	Toxicita po opakované dávce
	Zaměstnanec	kožní	Systémové, dlouhodobé; 47,9 mg/kg	Toxicita po opakované dávce

Hodnoty PNEC

Připomínky: Hodnoty PNEC

Kritická složka	Složka životní prostředí	Hodnoty PNEC	Připomínky
difenylmethandiisokyanát (isomery a homology)	Sladkovodní	3,7 ppm	
	Sladká voda - občasné	37 ppm	
	Mořská voda	0,37 ppm	
	Sladkovodní sediment	11,7 mg/kg	mg/kg hmotnost sušiny
	Mořský sediment	1,17 mg/kg	mg/kg hmotnost sušiny
Tris(2-chlor-1-methylethyl)fosfát	Zemina	2,33 mg/kg	mg/kg hmotnost sušiny
	Dravec	11,6 mg/kg	Orální
	Čistírna odpadních vod	19,1 mg/l	
	Vodní (mořská voda)	0,032 mg/l	
	Zemina	0,34 mg/kg	Zemina
	Sediment (mořská voda)	1,15 mg/kg	
	Vodní (sladkovodní)	0,32 mg/l	
	Sediment (pitná voda)	11,5 mg/kg	
dimethylether	Vodní (sladkovodní)	0,155 mg/l	
	Zemina	0,045 mg/kg	Zemina
	Sediment (pitná voda)	0,681 mg/kg	
	Sediment (mořská voda)	0,069 mg/kg	
	Vodní (mořská voda)	0,016 mg/l	
	Čistírna odpadních vod	160 mg/l	
chloralkány, C14-17	Dravec	10 mg/kg	Orální
	Sediment (pitná voda)	13 mg/kg	
	Sediment (mořská voda)	2,6 mg/kg	
	Vodní (sladkovodní)	1 µg/l	
	Čistírna odpadních vod	80 mg/l	
	Vodní (mořská voda)	0,2 µg/l	
	Zemina	11,9 mg/kg	Zemina

8.2 Omezování expozice

Vhodné Technické Kontroly:

Dodržujte správná pravidla průmyslové hygieny.

Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků (OOPP)

Ochrana očí a obličeje:

Používejte vhodné ochranné brýle testované podle EN 166.

Prostředky na Ochranu Rukou:

Další informace: Rukavice by se měly vyměňovat pravidelně a také v případě známek poškození materiálu rukavic.
Používejte vhodné rukavice testované podle EN 374.
Materiál: Butylkaučuk.
Tloušťka rukavic: 0,7 mm
Materiál: Nitrilová guma.
Tloušťka rukavic: 0,4 mm

Ochrana kůže a těla:

Používejte vhodný ochranný pracovní oděv testovaný podle EN ISO 13688.

Ochrana dýchacích cest:

V případě nedostatečného větrání používejte ochranu dýchacích cest. Používejte vhodný dýchací přístroj testovaný podle EN 143.

Hygienická opatření:

Vždy dodržujte správné postupy osobní hygieny, jako je mytí po zacházení s materiálem a před jídlem, pitím a/nebo kouřením. Pracovní oblečení nechávejte pravidelně prát, aby se odstranily kontaminující látky. Vyhazujte kontaminovanou obuv, kterou nelze vyčistit. Umyjte se po každé pracovní směně a před každým jídlem, kouřením a použitím toalety.

Opatření pro ochranu životního prostředí:

Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Zamezte odtoku do kanalizací, stok a vodních toků. Další informace naleznete v oddíl 6.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti**9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech****Vzhled**

Skupenství: Aerosol

Forma: Hořlavý aerosol.

Barva: různé

Zápach: Charakteristický

Prahová mez zápachu: Není určeno.

Bod tání: Netýká se: sprejová nádoba s aerosolem.

Bod varu: Netýká se: sprejová nádoba s aerosolem.

Hořlavost: Produkt není výbušný. Je však možná tvorba výbušných směsí vzduch/páry.

Horní/dolní meze hořlavosti nebo výbušnosti

Mez výbušnosti – horní: 18,6 %(V)

Mez výbušnosti – dolní: 1,8 %(V)

Bod vzplanutí: Netýká se: sprejová nádoba s aerosolem.

Teplota samovznícení: Údaje nejsou k dispozici.

Teplota rozkladu: Netýká se: sprejová nádoba s aerosolem.

pH: Materiál reaguje s vodou.

Viskozita

Dynamická viskozita: Netýká se: sprejová nádoba s aerosolem.

Kinematická viskozita: Netýká se: sprejová nádoba s aerosolem.

Foba výtoku: Není určeno.

Rozpustnost

Rozpustnost ve vodě: Reaguje s vodou.

Rozpustnost (jiné): Netýká se: sprejová nádoba s aerosolem.

Rychlost rozpouštění: Netýká se: sprejová nádoba s aerosolem.

Rozdělovací koeficient (n-oktanol/voda):	Není určeno.
Stabilita disperze:	Údaje nejsou k dispozici
Tlak par:	5.200 hPa
Poměrná hustota:	Údaje nejsou k dispozici.
Hustota:	0,97 g/cm ³
Sypná hmotnost:	Není určeno.
Relativní hustota par:	Nepoužitelné.

9.2 Další informace

Samovznícení:	Nepoužitelné
Reakce s vodou/vzduchem:	Voda.
Rychlost odpařování:	Netýká se: sprejová nádoba s aerosolem.
Obsah VOC:	221,4 g/l 22,8 %

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1	Reaktivita:	Netýká se: sprejová nádoba s aerosolem. Materiál je stabilní za běžných podmínek.
10.2	Chemická stabilita:	Materiál je stabilní za běžných podmínek.
10.3	Možnost nebezpečných reakcí:	Extrémně hořlavý aerosol - obsah pod tlakem. Produkt vstupuje do reakce s vodou a vytváří teplo. Další informace naleznete v oddíl 5.2.
10.4	Podmínky, kterým je třeba zabránit:	Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Otřesy a fyzické škody.
10.5	Neslučitelné materiály:	Voda, pára, vodní směsi. Zamezte styku s oxidačními a redukčními činidly.
10.6	Nebezpečné produkty rozkladu:	Další informace naleznete v oddíl 5.2.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

Inhalování:	Zdraví škodlivý při vdechování.
--------------------	---------------------------------

Styk s Kůží:	Dráždí kůži.
Kontakt s očima:	Způsobuje vážné podráždění očí.
Požítí:	Požítí může způsobit podráždění a malátnost.

Akutní toxicita (seznam všech možných expozičních cest)**Polknutí**

Produkt:	ATEmix (Odhad akutní toxicity), > 2.000 mg/kg, Na základě dostupných údajů není klasifikována jako akutně toxická.
-----------------	--

Složky:

difenylmethandiisokyanát (isomery a homology)	LD 50, krysa, samčí (mužský), > 10.000 mg/kg
dimethylether	LD 50, krysa, > 2.000 mg/kg
Tris(2-chlor-1-methylethyl)fosfát	LD 50, Krysa, > 500 - < 2.000 mg/kg, 1 = spolehlivé bez omezení, podle konkrétních pokynů, Klíčová studie
isobutan	LD 50, Chybí data., > 2.000 mg/kg, Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici
chloralkány, C14-17	LD 50, Krysa, > 4.000 mg/kg, 2 = spolehlivé s omezeními, Klíčová studie

Kontakt s pokožkou

Produkt:	ATEmix (Odhad akutní toxicity), > 2.000 mg/kg, Na základě dostupných
-----------------	--

údajů není klasifikována jako akutně toxická.

Složky:

difenylmethandiisokyanát (isomery a homology)	LD 50, králík, Ženský, Mužský, > 9.400 mg/kg
dimethylether	LD 50, králík, > 2.000 mg/kg
Tris(2-chlor-1-methylethyl)fosfát	LD 50, Krysa, > 2.000 mg/kg, 1 = spolehlivé bez omezení, podle konkrétních pokynů, Experimentální výsledek, Klíčová studie
isobutan	LD 50, Chybí data., > 2.000 mg/kg, Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici
chloralkány, C14-17	LD 50, Králík, > 13,5 g/kg, 2 = spolehlivé s omezeními, Převzorkování podle podpůrné látky (strukturní analog nebo náhradní objekt), klíčová studie

Inhalování

Produkt: ATEmix (Odhad akutní toxicity), > 1,5 mg/l, Prach a mlha, Zdraví škodlivý při vdechování.

Složky:

difenylmethandiisokyanát (isomery a homology)	LC 50, krysa, Ženský, Mužský, 4 h, 0,49 mg/l, Prach a mlha
dimethylether	LC 50, krysa, 4 h, 164000 ppm, Plyn, 2 = spolehlivé s omezeními, Plyn, Klíčová studie
Tris(2-chlor-1-methylethyl)fosfát	LC 50, Krysa, 4 h, > 7 mg/l, Aerosol, ano, 1 = spolehlivé bez omezení, Aerosol, Klíčová studie

illbruck FM365

isobutan	LC 50, Krysa, 15 min, 1.443 mg/l, Vdechnutí, 2 = spolehlivé s omezeními, Vdechnutí, Klíčová studie
chloralkány, C14-17	LC 50, Krysa, 1 h, > 3.300 mg/l, Vdechnutí, ne, 2 = spolehlivé s omezeními, Vdechnutí, podpůrná studie

Toxicita opakované dávky

Produkt: Žádné informace o nepříznivých účincích následkem expozice.

Složky:

difenylmethandiisokyanát (isomery a homology)	Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici
Tris(2-chlor-1-methylethyl)fosfát	NOAEL Krysa, Ženský, Mužský, Orální, 85 mg/kg, Orální Experimentální výsledek, Podpora studie
chloralkány, C14-17	NOAEL Krysa, Ženský, Mužský, Orální, 13 Týdny, 100 mg/kg, Orální Experimentální výsledek, Klíčová studie

Poleptání/Podráždění kůže

Produkt: Dráždí kůži.

Složky:

difenylmethandiisokyanát (isomery a homology)	králík, Dráždí kůži.
Tris(2-chlor-1-methylethyl)fosfát	králík, Žádný.
chloralkány, C14-17	Mírně dráždivý, in vivo, Králík, 24 - 72 h, Experimentální výsledek, Klíčová studie

Vážné poškození očí/Podráždění očí

Produkt: Způsobuje vážné poškození očí.

Složky:

difenylmethandiisokyanát (isomery a homology) králík, Středně dráždivý pro oči.

Tris(2-chlor-1-methylethyl)fosfát králík, Žádný.

chloralkány, C14-17 Nízký dráždivý potenciál, in vivo, Králík, 24 h, Odborný posudek

Respirační nebo kožní senzibilizace

Produkt: Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Složky:

difenylmethandiisokyanát (isomery a homology) Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.

Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Tris(2-chlor-1-methylethyl)fosfát myš, Žádný.

chloralkány, C14-17 Senzibilizace kůže:, in vivo, Morče, Není senzibilující

Karcinogenita

Produkt: Podezření na vyvolání rakoviny.

Složky:

difenylmethandiisokyanát (isomery a homology) Podezření na vyvolání rakoviny.

Tris(2-chlor-1-methylethyl)fosfát

Podezření na vyvolání rakoviny. Požití

chloralkány, C14-17

Žádné údaje nejsou zaznamenány.

Mutagenita v zárodečných buňkách

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

In vitro**Produkt:** Žádné údaje nejsou zaznamenány.**In vivo****Produkt:** Žádné údaje nejsou zaznamenány.**Toxicita pro reprodukci****Produkt:** Účinky na laktaci nebo prostřednictvím laktace**Složky:**

difenylmethandiisokyanát (isomery a homology) Žádné údaje nejsou zaznamenány.

Tris(2-chlor-1-methylethyl)fosfát Žádné údaje nejsou zaznamenány.

chloralkány, C14-17 Účinky na laktaci nebo prostřednictvím laktace

Toxicita pro specifické cílové orgány - Jednorázová expozice

Produkt: Nadýchání - prach a mlha, Dýchací přístroj, Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Složky:

difenylmethandiisokyanát (isomery a homology) Nadýchání - prach a mlha, Dýchací přístroj, Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Tris(2-chlor-1-methylethyl)fosfát Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.

chloralkány, C14-17 Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.

Toxicita pro specifické cílové orgány - Opakovaná expozice

Produkt: Nadýchání - prach a mlha, Dýchací přístroj, Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

Složky:

difenylmethandiisokyanát (isomery a homology) Nadýchání - prach a mlha, Dýchací přístroj, Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

Tris(2-chlor-1-methylethyl)fosfát

Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.

chloralkány, C14-17

Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.

Nebezpečí při vdechnutí

Produkt: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

11.2 Informace o další nebezpečnosti

Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Produkt: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.;

Složky:

difenylmethandiisokyanát (isomery a homology) Látka nemá endokrinně disruptivní vlastnosti.;

Tris(2-chlor-1-methylethyl)fosfát List II, <https://edlists.org/the-ed-lists/>;

chloralkány, C14-17 Látka nemá endokrinně disruptivní vlastnosti.;

Další informace

Produkt: Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici;

ODDÍL 12: Ekologické informace**12.1 Toxicita:****Akutní nebezpečí pro vodní prostředí:****Ryby**

Produkt:	Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici
Složky:	
difenylmethandiisokyanát (isomery a homology)	LC 50, Danio rerio, 96 h, > 1.000 mg/lStatické, Žádné negativní účinky na vodní prostředí nejsou známy.
dimethylether	LC 50, Ryby, 96 h, 1.783,04 mg/lQSAR
Tris(2-chlor-1-methylethyl)fosfát	LC 50, Danio rerio, 96 h, 56,2 mg/lStatické
isobutan	LC 50, Ryby, 96 h, 49,9 mg/l
chloralkány, C14-17	LC 50, Alburnus alburnus, 96 h, > 10.000 mg/lStatické

Vodní bezobratlí

Produkt:	Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici
Složky:	
difenylmethandiisokyanát (isomery a homology)	EC50, Blecha vodní (Daphnia magna), 24 h, > 1.000 mg/lStatické, Žádné údaje o možných účincích na životní prostředí nebyly nalezeny.
dimethylether	EC50, Daphnia magna (perloočka velká), 48 h, > 4,4 g/lStatické, Experimentální výsledek, Klíčová studie
Tris(2-chlor-1-methylethyl)fosfát	EC50, Daphnia magna (perloočka velká), 48 h, 131 mg/lStatické, Experimentální výsledek, Klíčová studie
chloralkány, C14-17	EC50, Daphnia magna (perloočka velká), 24 h, > 0,1 mg/lStatické, Experimentální výsledek, Klíčová studie

Toxicita pro vodní rostliny

Produkt:	Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici
Složky:	
Tris(2-chlor-1-methylethyl)fosfát	EC50, řasy (Pseudokirchneriella subcapitata), 72 h, 82 mg/l
isobutan	EC50, Řasa, 96 h, 19,4 mg/l
chloralkány, C14-17	Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici

Toxicita pro mikroorganismy

Produkt:	Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici
Složky:	
Tris(2-chlor-1-methylethyl)fosfát	EC50, Baktérie, 3 h, 784 mg/l

Chronická nebezpečí pro vodní prostředí:**Ryby**

Produkt:	Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici
Složky:	
chloralkány, C14-17	NOEL, Alburnus alburnus, > 125 µg/l, polostatické, experimentální výsledek

NOEL, Oryzias latipes, 1.600 µg/l, Statické, experimentální výsledek
NOEL, Oncorhynchus mykiss, 4,5 mg/l, průtok, experimentální výsledek

Vodní bezobratlí

Produkt:

Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici

Složky:

Tris(2-chlor-1-methylethyl)fosfát
chloralkány, C14-17

EC50, Daphnia magna (perloočka velká), 40 mg/l, polostatické, experimentální výsledek Experimentální výsledek, Klíčová studie
LC 50, Daphnia magna (perloočka velká), 0,025 mg/l, Statické, experimentální výsledek Experimentální výsledek, Klíčová studie

Toxicita pro mikroorganismy

Produkt:

Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici

Složky:

Tris(2-chlor-1-methylethyl)fosfát

EC50, Baktérie, 3 h, 784 mg/l

12.2 Perzistence a rozložitelnost

Biologická rozložitelnost

Produkt:

Výrobek není snadno biologicky rozložitelný.

Složky:

difenylmethandiisokyanát (isomery a homology)

0 %, 28 d

dimethylether

5 %, 28 d, Detekována ve vodě. Experimentální výsledek, Klíčová studie

Tris(2-chlor-1-methylethyl)fosfát
isobutan

13 %, 28 d, Detekována ve vodě. Experimentální výsledek, Klíčová studie

100 %, 385,5 h, Detekována ve vodě. Experimentální výsledek, Klíčová studie

chloralkány, C14-17

Experimentální výsledek, Klíčová studie

5 %, 28 d, Detekována ve vodě. Experimentální výsledek, Klíčová studie

12.3 Bioakumulační potenciál

Biokoncentrační Faktor (BCF)

Produkt:

Údaje o bioakumulaci nejsou udány.

Složky:

difenylmethandiisokyanát (isomery a homology)

Kapr (Cyprinus carpio), 92

Tris(2-chlor-1-methylethyl)fosfát
chloralkány, C14-17

Cyprinus carpio, 0,8 - 2,8, Vodní sediment Experimentální výsledek, Klíčová studie

Eisenia fetida, 2,3, Pozemní Experimentální výsledek, Klíčová studie

Rozdělovací Koeficient n-oktanol/voda (log Kow)

Produkt:

, Není určeno.

Složky:

chloralkány, C14-17

4,7 - 8,3, ne, Experimentální výsledek, Klíčová studie

12.4 Mobilita v půdě:

Produkt	Předpokládá se dělení mezi sedimenty a pevné látky v odpadní vodě.
Složky:	
difenylmethandiisokyanát (isomery a homology)	Předpokládá se dělení mezi sedimenty a pevné látky v odpadní vodě.
Tris(2-chlor-1-methylethyl)fosfát	Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici
chloralkány, C14-17	Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB:

Produkt	Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Složky:	

12.6 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému:

Produkt:	Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Složky:	
difenylmethandiisokyanát (isomery a homology)	Látka nemá endokrinně disruptivní vlastnosti.
Tris(2-chlor-1-methylethyl)fosfát	List II, https://edlists.org/the-ed-lists/
chloralkány, C14-17	Látka nemá endokrinně disruptivní vlastnosti.

12.7 Jiné nepříznivé účinky:

Další nebezpečnost	
Produkt:	Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1 Metody nakládání s odpady

Obecné informace:	Odpad a zbytky zlikvidujte v souladu s požadavky příslušných místních úřadů.
Způsoby likvidace:	Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad.
Kontaminovaný Obal:	Odpad zlikvidujte v příslušném zařízení pro úpravu a likvidaci odpadů podle platných zákonů a předpisů a vlastností materiálu v době likvidace.
<u>Evropské zákony o odpadu</u>	
Nepoužitý výrobek:	HP 3: HP 3 „Hořlavé“: jiné hořlavé odpady hořlavé aerosoly, hořlavé samozahřívající se odpady, hořlavé organické peroxidy a hořlavé samovolně reagující odpady.

Nepoužitý výrobek:	HP 4: HP 4 „Dráždivé – dráždivé pro kůži a pro oči“: odpady, které mohou způsobit podráždění kůže nebo poškození očí.
Nepoužitý výrobek:	HP 5: HP 5 „Toxicita pro specifické cílové orgány (Specific Target Organ Toxicity, STOT)/Toxicita při vdechnutí“: odpady, které mohou způsobit toxicitu pro specifické cílové orgány buď z jednorázové, nebo opakované expozice nebo které mohou způsobit akutní toxické účinky po vdechnutí.
Nepoužitý výrobek:	HP 7: HP 7 „Karcinogenní“: odpady, které vyvolávají rakovinu nebo její větší výskyt.
Nepoužitý výrobek:	HP 13: HP 13 „Senzibilizující“: odpady, které obsahují jednu nebo více látek, o nichž je známo, že mají senzibilizující účinky na kůži nebo dýchací orgány.
Nepoužitý výrobek:	16 05 04*: Plyny v tlakových nádobách (včetně halonů) obsahující nebezpečné látky
Použitý výrobek:	08 05 01*: odpadní isokyanáty
Nádoba:	15 01 04: kovový obal
S odpady je nutno nakládat v souladu se zákonem č. 185/2001 sb., o odpadech v platném znění a ve znění souvisejících předpisů.	

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

ADR

14.1 UN číslo nebo ID číslo:	UN 1950
14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu:	AEROSOLY
14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu	
Třída:	2
Označení:	2.1
Klasifikační kód:	5F
Nebezpečnost č. (ADR):	–
Kód pro omezení vjezdu do tunelů:	(D)
14.4 Obalová skupina:	–
Omezené množství	001 L
Vyřáté množství	E0
14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí	
Nebezpečný pro životní prostředí:	Ne
14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele:	Žádný.

IMDG

14.1 UN číslo nebo ID číslo:	UN 1950
14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu:	AEROSOLS
14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu	
Třída:	2.1
Označení:	2.1
Č. EmS:	F-D, S-U
14.4 Obalová skupina:	–
Omezené množství	Žádný.

- Vyňaté množství E0
- 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí
Znečišťuje moře: Ne
- 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele: Žádný.

IATA

- 14.1 UN číslo nebo ID číslo: UN 1950
- 14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu: Aerosols, flammable
- 14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu
Třída: 2.1
Označení: 2.1
- 14.4 Obalová skupina: –
Osobní a nákladní letadlo : 203
Omezené množství Žádný.
Vyňaté množství E0
- 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí
Nebezpečný pro životní prostředí: Ne
- 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele: Žádný.
Osobní a nákladní letadlo: Povolený. 203
Pouze nákladní letadlo : Povolený. 203

14.7 Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO

Nevztahuje se na tento produkt, pokud je v dodávaném stavu.

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi:

Nařízení EU

Seznam látek vzbuzujících velmi velké obavy (SVHC) podle nařízení Evropské unie REACH:

Chemický název	Č. CAS	Koncentrace	Další informace
chloralkány, C14-17	85535-85-9		velice perzistentní a velice bioakumulativní (vPvB) PBT: perzistentní, bioakumulativní a toxická látka.

Nařízení (ES) č.1907/2006 příloha XVII Látky podléhající omezení v uvádění na trh a používání:

Chemický název	Č. CAS	Číslo na seznamu
difenylmethandiisokyanát (isomery a homology)	9016-87-9	3, 56a, 74

EU. Směrnice 2012/18/EU (SEVESO III) o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností

nebezpečných látek, ve znění pozdějších předpisů:

Klasifikace	Kvalifikační množství nebezpečné látky (v tunách) při uplatnění Požadavků pro podlimitní množství	Kvalifikační množství nebezpečné látky (v tunách) při uplatnění Požadavků pro nadlimitní množství
P3a. Hořlavé aerosoly	150 t	500 t

Státní předpisy

- 92/85/EEC:
Dodržet pracovní omezení pro budoucí a kojící matky.
- 94/33/EC:
Dodržet pracovní omezení pro mladistvé.

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti:

Nebylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti.

ODDÍL 16: Další informace**Datum první verze zprávy:** 26.06.2025**Datum Revize:** 26.06.2025**Verze č.:** 11.0**Zkratky:**

CZ OEL: Česká republika. PEL. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.
CZ OEL / PEL: Příпустný expoziční limit (PEL)
CZ OEL / NPK-P: Nejvyšší přípustné koncentrace

ADN - Evropská dohoda o mezinárodní říční přepravě nebezpečných věcí; ADR - Dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí; AIIIC - Australský seznam průmyslových chemických látek; ASTM - Americká společnost pro testování materiálů; bw - Tělesná hmotnost; CLP - Nařízení o klasifikaci v označování balení; Nařízení (ES) č. 1272/2008; CMR - Karcinogen, mutagen či reprodukčně toxická látka; DIN - Norma z německého institutu pro normalizaci; DSL - Národní seznam látek (Kanada); ECHA - Evropská agentura pro chemické látky; EC-Number - Číslo Evropského společenství; ECx - Koncentrace při odpovědi x %; EIGA - Evropská asociace průmyslových plynů; ELx - Intenzita zatížení při odpovědi x %; EmS - Havarijní plán; ENCS - Seznam stávajících a nových chemických látek (Japonsko); ErCx - Koncentrace při odpovědi ve formě růstu x %; GHS - Globálně harmonizovaný systém; GLP - Správná laboratorní praxe; IARC - Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny; IATA - Mezinárodní asociace leteckých dopravců; IBC - Mezinárodní předpis pro stavbu a vybavení lodí hromadně přepravujících nebezpečné chemikálie; IC50 - Polovina maximální inhibiční koncentrace; ICAO - Mezinárodní organizace civilního letectví; IECSC - Seznam stávajících chemických látek v Číně; IMDG - Mezinárodní námořní doprava nebezpečného zboží; IMO - Mezinárodní organizace pro námořní přepravu; ISHL - Zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví v průmyslu (Japonsko); ISO - Mezinárodní organizace pro normalizaci; KECI - Seznam existujících chemických látek - Korea; LC50 - Smrtelná koncentrace pro 50 % populace v testu; LD50 - Smrtelná dávka pro 50 % populace v testu (medián smrtelné dávky); MARPOL - Mezinárodní

úmluva o zabránění znečišťování z lodí; n.o.s. - Jinak nespecifikováno; NO(A)EC - Koncentrace bez pozorovaného nepříznivého účinku; NO(A)EL - Dávka bez pozorovaného nepříznivého účinku; NOELR - Intenzita zatížení bez pozorovaného nepříznivého účinku; NZIoC - Novozélandský seznam chemických látek; OECD - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj; OPPTS - Úřad pro chemickou bezpečnost a prevenci znečištění; PBT - Perzistentní, bioakumulativní a toxická látka; PICCS - Filipínský seznam chemikálií a chemických látek; (Q)SAR - (Kvantitativní) vztah mezi strukturou a aktivitou; REACH - Nařízení Evropského parlamentu a Rady o registraci, hodnocení, povolování a omezení chemických látek (ES) č. 1907/2006; RID - Předpisy o mezinárodní železniční přepravě nebezpečného zboží; SADT - Teplota samourychlujícího se rozkladu; SDS - Bezpečnostní list; SVHC - látka vzbuzující mimořádné obavy; TCSI - Tchajwanský seznam chemických látek; TECL - Seznam existujících chemických látek - Thajsko; TRGS - Technická pravidla pro nebezpečné látky; TSCA - Zákon o kontrole toxických látek (Spojené státy); UN - Organizace spojených národů; vPvB - Vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní

Poznámky:

Poznámka C	Některé organické látky mohou být uvedeny na trh buď v určité isomerní formě, nebo jako směs několika isomerů. V tomto případě musí dodavatel na štítku uvést, zda je látka určitým isomerem nebo směsí isomerů.
Poznámka U	Plyny patřící do skupiny "stlačený plyn", "zkapalněný plyn", "zchladený plyn" nebo Rozpuštěný plyn musí být při uvádění na trh klasifikovány jako "plyny pod tlakem". Skupina je závislá na skupenství, ve kterém se plyn v obalu nachází, a proto musí být přiřazována jednotlivě.

Klíčové reference a zdroje z literatury pro získání údajů: • ECHA:
<https://echa.europa.eu/>

Klasifikace a postupy použité k odvození klasifikace směsí podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 v platném znění.	Postup klasifikace
Hořlavý aerosol, Kategorie 1	Metoda výpočtu
Poleptání/Podráždění kůže, Kategorie 2	Metoda výpočtu
Senzibilizátor kůže, Kategorie 1	Metoda výpočtu
Vážné poškození očí/Podráždění očí, Kategorie 2	Metoda výpočtu
Akutní toxicita, Kategorie 4 Nadýchání - prach a mlha	Metoda výpočtu
Senzibilizátor dýchacích cest, Kategorie 1	Metoda výpočtu
Toxicita pro specifické cílové orgány - Jednorázová expozice, Kategorie 3	Metoda výpočtu
Karcinogenita, Kategorie 2	Metoda výpočtu
Toxicita pro specifické cílové orgány - Opakovaná expozice, Kategorie 2	Metoda výpočtu
Toxicita pro reprodukci, Účinky na laktaci nebo prostřednictvím laktace	Metoda výpočtu
Chronická nebezpečí pro vodní prostředí, Kategorie 2	Metoda výpočtu

Znění vět v oddíle 3

H220	Extrémně hořlavý plyn.
H302	Zdraví škodlivý při požití.

H315	Dráždí kůži.
H317	Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319	Způsobuje vážné podráždění očí.
H332	Zdraví škodlivý při vdechování.
H334	Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H335	Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H351	Podezření na vyvolání rakoviny.
H362	Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka.
H373	Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H400	Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410	Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H412	Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Informace o školení:

Ode dne 24. srpna 2023 se pro průmyslové nebo profesionální použití vyžaduje odpovídající odborná příprava.feica.eu/PUinfo

Právní výhrada:

Na tyto informace se nevztahuje žádná záruka. Předpokládáme, že tyto informace jsou pravdivé. Tyto informace jsou určeny k nezávislému stanovení postupu ochrany pracovníků a životního prostředí.