

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

dle přílohy III nařízení EP a Rady (EU) No. 305/2011

ME060-20220420

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

ME060

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4:

ME060, číslo šarže: viz obal produktu

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

Parozábrana dle EN 13984:2013 – typ B

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

Tremco CPG Germany GmbH
Werner-Haapp-Straße 1
D-92439 Bodenwöhr

5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:

irelevantní

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

AVCP 3

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

- EFECTIS (notifikovaná osoba číslo 1812)
- TSUS (notifikovaná osoba číslo 1301)
Provedli určení typu výrobku na základě typové zkoušky (vzorkování provedeného výrobcem), typového výpočtu, tabulkových hodnot nebo popisné dokumentace výrobku.

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:

irelevantní

9. Deklarované vlastnosti

Základní charakteristiky v souladu s EN13984:2013 tabulka ZA 1

Základní charakteristika	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
REAKCE NA OHEŇ (EN 13501-1)	A2-s1, d0	EN 13984:2013
VODOTĚSNOST A VZDUCHOTĚSNOST		
Ekvivalentní difuzní tloušťka sd (EN 1931)	> 2000 m	EN 13984:2013
Po stárnutí (EN 1296/ EN 1931)	vyhovuje	EN 13984:2013
TAHOVÉ VLASTNOSTI		
Pevnost v tahu (EN 12311-2) MD (podélně) CD (příčně)	> 960 N/50 mm > 960 N/50 mm	EN 13984:2013
Prodloužení při přetržení (EN 12311-2) MD (podélně) CD (příčně)	< 6 % < 6 %	EN 13984:2013
Odolnost proti roztržení (EN 12310-1) MD (podélně) CD (příčně)	150 N 150 N	EN 13984:2013
Ostatní informace v souladu s EN 13984 jsou uvedeny v aktuálním technickém listu.		EN 13984:2013

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Walter Geyer, General Manager



Bodenwöhr, 17. 6. 2024

(podpis)

Příloha: Podle článku 6 (5) nařízení (EU) č. 305/2011 a podle nařízení (EU) č. 1907/2006 (REACH) příloha II, je k dispozici na internetových stránkách bezpečnostní list na podporu tohoto prohlášení o vlastnostech.

CE	
<p><i>Tremco CPG Germany GmbH</i> <i>Werner-Haepf-Str. 1,</i> <i>D-92439 Bodenwöhr</i></p> <p>22</p> <p><i>ME060-20220420</i></p>	
<p>EN 13984:2013 type B</p> <p><i>Parozábrana</i></p>	
REAKCE NA OHEŇ	<i>A2-s1, d0</i>
TIGHTNESS VODOTĚSNOST A VZDUCHOTĚSNOST	
<i>- Ekvivalentní difuzní tloušťka sd (EN 1931)</i>	<i>> 2000 m</i>
<i>- Po stárnutí</i>	<i>vyhovuje</i>
TAHOVÉ VLASTNOSTI	
<i>- Pevnost v tahu MD/CD (EN 12311-2)</i>	<i>960 / 960 N/50mm</i>
<i>- Prodloužení při přetržení MD/CD (EN 12311-2)</i>	<i>< 6 % / < 6 %</i>
<i>- Odolnost proti roztržení MD/CD (EN 12310-1)</i>	<i>150 / 150 N</i>