

Číslo. FB750-20170703

- Jedinečný identifikační kód typu výrobku:**
FB750
- Zamýšlené/zamýšlená použití:**
Deska z minerálních vláken opatřená oboustranně stěrkou, určená k obnovení požární odolnosti stěnových konstrukcí, kde byly provedeny otvory a prostupy pro jedno nebo více TZB.
- Výrobce:**
tremco illbruck Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan, WN2 4HT, UK
- Systém/systémy POSV:**
Systém 1
- Evropský dokument pro posuzování:** ETAG 026 edice 2011, část 2
Evropské technické posouzení: ETA 17/0392
Subjekt pro technické posuzování: UL International UK Ltd
Oznámený subjekt/oznámené subjekty: 0843, UL International UK Ltd
- Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti**

Základní požadavky	Vlastnost
Mechanická odolnost a stabilita	
Není	Není relevantní
Požární bezpečnost	
Reakce na oheň (EN 13501-1)	Třída E
Požární odolnost (EN 13501-2)	viz ETA 17/0392, příloha A
Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí	
Průvzdušnost (EN 1026: 2000)	viz ETA 17/0392, příloha B
Vodotěsnost (ETAG 026 - 3 příloha C)	NPD
Nebezpečné látky	prohlášení výrobce - žádné
Bezpečnost a přístupnost při užívání	
Mechanická odolnost a stabilita (EOTA TR001: 2003)	NPD
Odolnost proti nárazu/pohybu (EOTA TR001: 2003)	NPD
Přilnavost (EOTA TR001: 2003)	NPD
Ochrana proti hluku	
Vzduchová neprůzvučnost (EN10140-2 / EN ISO 717-1)	viz ETA 17/0392, příloha C
Úspora energie a tepla	
Tepelné vlastnosti (EN 12664, EN 12667 nebo EN 12939)	NPD
Propustnost vodních par (EN ISO 12572 / EN 12086)	NPD
Obecné aspekty týkající se vhodnosti pro použití	
Trvanlivost a údržba (EOTA TR 024:2009)	Z1

NPD = žádná stanovená odolnost

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

dle přílohy III nařízení EP a Rady (EU) No. 305/2011


Nullifire
Smart Protection

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace:

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

M. Liptrot, Business Unit Leader Sealants and Coatings



Ve Wiganu dne 18. října 2017

Annex:

Podle článku 6 (5) nařízení (EU) č. 305/2011 a podle nařízení (EU) č. 1907/2006 (REACH) příloha II, je k dispozici na internetových stránkách bezpečnostní list na podporu tohoto prohlášení o vlastnostech.

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

dle přílohy III nařízení EP a Rady (EU) No. 305/2011

Nullifire
Smart Protection

CE	
tremco Illbruck Limited Coupland Road, Hindley Green, Wigan, WN2 4HT 17 0843-CPR-0369 FB750 – 20170703 www.nullifire.com/FB750	
EN 1366 část 3 ETA 17/0392 ETAG 26, část 2	
Deska z minerálních vláken opatřená oboustranně stěrkou, určená k obnovení požární odolnosti stěnových konstrukcí, kde byly provedeny otvory a prostupy pro jedno nebo více TZB.	
Základní požadavky	Vlastnost
Požární bezpečnost	
Reakce na oheň	Třída E
Požární odolnost	viz ETA 17/0392, příloha A
Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí	
Průvzdušnost	viz ETA 17/0392, příloha B
Vodotěsnost	NPD
Nebezpečné látky	prohlášení výrobce – žádné
Bezpečnost a přístupnost při užívání	
Mechanická odolnost a stabilita	NPD
Odolnost proti nárazu/pohybu	NPD
Přilnavost	NPD
Ochrana proti hluku	
Vzduchová neprůzvučnost	viz ETA 17/0392, příloha C
Úspora energie a tepla	
Tepelné vlastnosti	NPD
Propustnost vodních par	NPD
Obecné aspekty týkající se vhodnosti pro použití	
Trvanlivost a údržba	Z1