

Číslo: FJ203 - 20200204

S 1/3

- Jedinečný identifikační kód typu výrobku: FJ203 Protipožární provazec**
- Zamýšlené použití:** Nehořlavý provazec sloužící pro utěsnění styčných a dilatačních spár v pevných konstrukcích stěn a stropů, na které je kladen požadavek požární odolnosti.
- Výrobce:** tremco illbruck Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan, WN2 4HT
- Systém/systémy POSV:** Systém 1
- Evropský dokument pro posuzování:** EAD 350141-00-1106  
**Evropské technické posouzení:** ETA 19/0282  
**Subjekt pro technické posuzování:** ZAG Ljubljana, Dimiceva 12, SI-1000 Ljubljana  
**Oznámený subjekt:** 1404; ZAG Ljubljana
- Deklarované vlastnosti:**

Základní požadavky	Vlastnost	Harmonizovaná norma
<b>Požární bezpečnost</b>		
Reakce na oheň	Třída A1	EN 13501-1
Požární odolnost	viz ETA 19/0282 příloha B2	EN 13501-2
<b>Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí</b>		
Nebezpečné látky	Produkt bez přímého kontaktu s vnitřním vzduchem, půdou, podzemní nebo povrchovou vodou	
Průvzdušnost	NPD	EN 1026:2000
Vodotěsnost	NPD	ETAG 026 – příloha C
<b>Bezpečnost a přístupnost při užívání</b>		
Mechanická odolnost a stabilita	NPD	EOTA TR001:2003
Odolnost proti nárazu/pohybu	NPD	EOTA TR001:2003
Přilnavost	NPD	EOTA TR001:2003
<b>Ochrana proti hluku</b>		
Vzduchová neprůzvučnost	NPD	EN 10140-2/ EN ISO 717-1
<b>Úspora energie a tepla</b>		
Tepelné vlastnosti	NPD	EN 12664, EN 12667 nebo EN 12939
Propustnost vodních par	NPD	EN ISO 12572 EN 12086
<b>Obecné aspekty týkající se vhodnosti pro použití</b>		
Trvanlivost a údržba	Y <sub>1</sub> ; Y <sub>2</sub> ; Z <sub>1</sub> ; Z <sub>2</sub>	EAD 350141-00-1106

NPD = žádná stanovená odolnost

## 8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace:

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností.  
Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

M. Liptrot, Business Unit Leader Sealants and Coatings



Ve Wiganu dne 04. února 2020

### Annex:

Podle článku 6 (5) nařízení (EU) č. 305/2011 a podle nařízení (EU) č. 1907/2006 (REACH) příloha II, je k dispozici na internetových stránkách bezpečnostní list na podporu tohoto prohlášení o vlastnostech.

<b>CE</b>	
tremco illbruck Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan. WN2 4HT UK 19 1404-CPR-3174 FJ203 – 20190807 www.nullifire.com/FJ203	
EN 1366, díl 3 ETA 19/0282 EAD 350141-00-1106	
Nehořlavý provazec sloužící pro utěsnění styčných a dilatačních spár v pevných konstrukcích stěn a stropů, na které je kladen požadavek požární odolnosti.	
<b>Základní požadavky</b>	<b>Vlastnost</b>
<b>Požární bezpečnost</b>	
Reakce na oheň	třída A1
Požární odolnost	viz ETA 19/0282 – příloha B2
<b>Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí</b>	
Průvzdušnost	NPD
Propustnost vody	NPD
Nebezpečné látky	Produkt bez přímého kontaktu s vnitřním vzduchem, půdou, podzemní nebo povrchovou vodou
<b>Bezpečnost a přístupnost při užívání</b>	
Mechanická odolnost a stabilita	NPD
Odolnost proti nárazu/pohybu	NPD
Přilnavost	NPD
<b>Ochrana proti hluku</b>	
Vzduchová neprůzvučnost	NPD
<b>Úspora energie a tepla</b>	
Tepelné vlastnosti	NPD
Propustnost vodních par	NPD
<b>Obecné aspekty týkající se vhodnosti pro použití</b>	
Trvanlivost a údržba	Y <sub>1</sub> ; Y <sub>2</sub> ; Z <sub>1</sub> ; Z <sub>2</sub>

NPD = žádná stanovená odolnost