

Číslo. FS702-20170707

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:
FS702

2. Zamýšlené/zamýšlená použití:

FS702 tmel je určený pro zachování požárně dělicí funkce stěny nebo stropu s požadovanou požární odolností konstrukce v místě spáry nebo prostupu. FS702 lze využít i pro těsnění spár v požárně dělicích stěnách.

3. Výrobce:
tremco illbruck Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan, WN2 4HT, UK

5. Systém/systémy POSV:
Systém 1

6. Evropský dokument pro posuzování: ETAG 026 edice 2011, část 3
Evropské technické posouzení: ETA 17/0390
Subjekt pro technické posuzování: UL International UK Ltd
Oznámený subjekt/oznámené subjekty: 0843, UL International UK Ltd

7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti

Základní požadavky	Vlastnost
Mechanická odolnost a stabilita	
Není	Není relevantní
Požární bezpečnost	
Reakce na oheň (EN 13501-1)	Třída E
Požární odolnost (EN 13501-2)	viz ETA 17/0390, příloha A
Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí	
Průvzdušnost (EN 1026: 2000)	NPD
Vodotěsnost (ETAG 026 - 3 příloha C)	NPD
Nebezpečné látky	prohlášení výrobce
Bezpečnost a přístupnost při užívání	
Mechanická odolnost a stabilita (EOTA TR001: 2003)	NPD
Odolnost proti nárazu/pohybu (EOTA TR001: 2003)	NPD
Přilnavost (EOTA TR001: 2003)	NPD
Ochrana proti hluku	
Vzduchová neprůzvučnost (EN10140-2 / EN ISO 717-1)	viz ETA 17/0390, příloha B
Úspora energie a tepla	
Tepelné vlastnosti (EN 12664, EN 12667 nebo EN 12939)	NPD
Propustnost vodních par (EN ISO 12572 / EN 12086)	NPD
Obecné aspekty týkající se vhodnosti pro použití	
Trvanlivost a údržba (EOTA TR 024:2009)	Z1

NPD = žádná stanovená odolnost

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

dle přílohy III nařízení EP a Rady (EU) No. 305/2011

Nullifire
Smart Protection


8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace:

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

M. Liptrot, Business Unit Leader Sealants and Coatings

Ve Wiganu dne 18. října 2017



Annex:

Podle článku 6 (5) nařízení (EU) č. 305/2011 a podle nařízení (EU) č. 1907/2006 (REACH) příloha II, je k dispozici na internetových stránkách bezpečnostní list na podporu tohoto prohlášení o vlastnostech.

CE	
tremco Illbruck Limited Coupland Road, Hindley Green, Wigan, WN2 4HT 17 0843-CPR-0370 FS702 – 20170707 www.nullifire.com/FS702	
EN 1366 část 3 ETA 17/0390 ETAG 26, část 3	
FS702 tmel je určený pro zachování požárně dělicí funkce stěny nebo stropu s požadovanou požární odolností konstrukce v místě spáry nebo prostupu. FS702 lze využít i pro těsnění spár v požárně dělicích stěnách.	
Základní požadavky	Vlastnost
Požární bezpečnost	
Reakce na oheň	Třída E
Požární odolnost	viz ETA 17/0390, příloha A
Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí	
Průvzdušnost	NPD
Vodotěsnost	NPD
Nebezpečné látky	prohlášení výrobce
Bezpečnost a přístupnost při užívání	
Mechanická odolnost a stabilita	NPD
Odolnost proti nárazu/pohybu	NPD
Přilnavost	NPD
Ochrana proti hluku	
Vzduchová neprůzvučnost	viz ETA 17/0390, příloha B
Úspora energie a tepla	
Tepelné vlastnosti	NPD
Propustnost vodních par	NPD
Obecné aspekty týkající se vhodnosti pro použití	
Trvanlivost a údržba	Z1