

Prohlášení o shodě


vydané podle § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky.

Tremco CPG s.r.o. prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že níže uvedený výrobek splňuje základní požadavky a produkt je za podmínek obvyklého a v návodu k používání určeného použití bezpečný. Rovněž byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky nařízení vlády a technických předpisů, která se na něj vztahují. Přezkoušení výrobku provedla Autorizovaná osoba 204, Technický a zkušební ústav stavební Praha.

- **Označení výrobku:** TP310
- **Popis výrobku:** TP310 je měkká, pružná a expandující polyuretanová páska s otevřenou strukturou buněk, napuštěná akrylátovou pryskyřicí. Páska se dodává v předstlačených rolích s jednou samolepicí stranou pro snadnou počáteční instalaci. Páska je částečně odolná vůči povětrnostním vlivům.
- **Vydaný certifikát:** 204/C5/2026/090-068189
- **Technické vlastnosti výrobku:**
 - Tvrdost Shore A dle ČSN EN ISO 868-2: A/15
 - Odlupování zkušebního tělesa dle ČSN EN ISO 8510-2: cca 8,1 N
 - Pevnost v tahu dle ČSN EN ISO 527-3: cca 0,118 MPa
 - Tažnost dle ČSN EN ISO 527-3: cca 197 %
 - Odolnost proti UV záření dle ČSN EN ISO 4892-3: praskání =0, odlupování = 0



V Praze dne 30. července 2026



Robert Neubauer
Prokurista společnosti