

Prohlášení o shodě

vydané podle § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky.

Tremco CPG s.r.o. prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že níže uvedený výrobek splňuje základní požadavky a produkt je za podmínek obvyklého a v návodu k používání určeného použití bezpečný. Rovněž byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky nařízení vlády a technických předpisů, která se na něj vztahují. Přezkoušení výrobku provedla Autorizovaná osoba 204, Technický a zkušební ústav stavební Praha.

- **Označení výrobku:** TP670
- **Popis výrobku:** Páska slouží jako trvanlivá ochrana proti zatečení dešťové vody, zajišťuje vysoký stupeň vzduchotěsnosti a zvukovou i tepelnou izolaci spáry.
- **Vydaný certifikát:** 204/C5/2025/090-067677
- **Technické vlastnosti výrobku:**
 - Tvrdost Shore A dle ČSN EN ISO 868: A/15
 - Odlupování zkušebního tělesa dle ČSN EN ISO 8510-2: cca 8,9 N
 - Pevnost v tahu dle ČSN EN ISO 527-3: cca 0,126 MPa
 - Tažnost dle ČSN EN ISO 527-3: cca 71 %



V Praze dne 5. ledna 2026

Robert Neubauer
Prokurista společnosti